

Fièvre catarrhale ovine en Europe du nord PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

11 sept. 2015 . Un foyer de fièvre catarrhale ovine, la « maladie de la langue bleue » . fait une apparition « inattendue » en Europe du Nord, rappelle l'OIE.
encore 15 % à la fin des années 1980. Dernièrement, l'épisode de fièvre catarrhale ovine sur la période 2006-2011 dans le nord de l'Europe a freiné les achats.

20 mars 2009 . . sérotypes de fièvre catarrhale présents en Europe du Nord : l'apport . journée d'information et d'échanges sur la fièvre catarrhale ovine a.

Merial sort un vaccin contre le sérotype 4 de la FCO émergeant en Europe . Un cas de fièvre catarrhale ovine a été confirmé dans le Nord, obligeant les.

18 janv. 2017 . climat de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie, mais aussi de l'hémisphère Sud (.. Progression de la fièvre catarrhale ovine: Europe/France.

La fièvre catarrhale ovine, ou maladie de la langue bleue est une maladie non . le VFCO s'est récemment répandu vers le nord dans le bassin méditerranéen. . Des vaccins inactivés sont disponibles en Europe contre un nombre limité de.

VIRALES. GÉNÉRALES. La. fièvre. catarrhale. ovine. (bluetongue). chez. les . elle a été signalée dans une grande partie du nord-ouest de l'Europe où plus de.

Depuis fin 2006 sévit une épizootie de fièvre catarrhale (ou maladie de la langue bleue) à sérotype 8 dans les élevages bovins et ovins du nord de l'Europe.

11 mars 2014 . . de nombreux agents pathogènes, dont les virus de la fièvre catarrhale ovine et de Schmallenberg, récemment décrits en Europe du Nord.

5 sept. 2006 . Fièvre catarrhale ovine dans le nord de l'Europe. Stéphan Zientara. UMR 1161 Afssa/ INRA/ENVA. Agence française de sécurité sanitaire des.

6 déc. 2016 . La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie d'origine africaine, qui remonte vers le nord vraisemblablement à la faveur du . En Europe, le virus a été détecté dès la fin des années 1950 au sud de l'Espagne et du.

11 sept. 2007 . En 2006, la Fièvre Catarrhale Ovine a touché le Nord de l'Europe et de la France, et a engendré des blocages commerciaux catastrophiques.

11 sept. 2015 . Paris - Un foyer de fièvre catarrhale ovine (FCO) ou maladie de la . fait une apparition aussi inattendue que remarquée en Europe du Nord,.

Brutalement apparue dans l'ouest de l'Europe dans le courant de l'été 2006, . cas de fièvre catarrhale ovine (FCO) à sérotype 8 dans le Nord de la France,.

Fièvre catarrhale ovine et bovine : l'inexorable progression . Or il est rapidement apparu que dans l'offensive actuelle touchant le nord ouest de l'Europe il.

symptômes et mortalité porteurs sains. ▫ Bovins 100 jours (virus) et 210 jours (génom viral). ▫ Ovins 45 jours (virus). ▫ Bovins 49j. ▫ Ovins 11j. Nord de l'Europe.

28 févr. 2013 . Le sérotype 14 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été détecté en automne 2012 chez des bovins asymptomatiques, dans le nord-est.

La fièvre catarrhale ovine, également appelée maladie de la langue bleue . dans le Nord de l'Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et France continentale).

24 sept. 2016 . Une épizootie de fièvre ovine (FCO) directement liée à l'Aïd-el-Kebir : des scientifiques alertent . sur la résurgence de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine en France. . que «le risque de diffusion de la FCO [était] élevé en Europe». (...) . traditionnellement en Afrique du Nord (par exemple la race Turkan).

La remontée progressive vers le Nord de l'Europe de la fièvre catarrhale ovine et l'origine encore incertaine de l'introduction du sérotype 8 de la maladie.

L'épizootie de fièvre catarrhale survenue en Europe du Nord depuis l'été . non-contagieuse, non-transmissible à l'homme, affecte les ovins, bovins et caprins.

il y a 5 jours . Un cas de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 4 a été détecté et confirmé . 2017 sur un veau provenant d'une exploitation du nord de la Haute. . du virus ont été identifiés (26) et sévissent en Europe et dans le monde.

Découvrez Fièvre catarrhale ovine en Europe du nord le livre de Claude Saegerman sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.

. votre expertise sur la fièvre catarrhale ovine, en acceptant de faire partie de notre jury de

thèse. .. La Fièvre catarrhale ovine (FCO) est une arbovirose émergente en Europe depuis la fin des années 90. Elle affecte .. En Europe du nord .

Fièvre catarrhale ovine en Europe du nord. Fièvre catarrhale ovine en Europe du nord par C. Saegerman, F. Reviriego-Gordejo & P.-P. Pastoret (édits). Oui.

Cette section ou cet article est une traduction incomplète. (juillet 2017). Vous pouvez modifier . La fièvre catarrhale ovine ou FCO (ou maladie de la langue bleue) est une maladie virale contagieuse, transmise par . Mi-août 2006 le virus se développe en Europe du Nord, à la suite de l'émergence d'un nouveau variant dit.

1 févr. 2007 . Aspects cliniques liés à l'émergence de la fièvre catarrhale ovine chez les bovins en Europe du nord : résultats d'une étude longitudinale de.

d'animaux et de produits animaux, la fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie notifiable à ... deux saisons d'activité vectorielle en Europe du Nord et en.

La fièvre catarrhale est une maladie virale non contagieuse transmise aux . Le réchauffement climatique et les périodes de forte chaleur observés en Europe du nord . Il affecte les ruminants domestiques (bovins, ovins et caprins) ainsi que.

13 sept. 2016 . Les services vétérinaires italiens ont déclaré, le 8 septembre, huit foyers de FCO à sérotype 4 en Vénétie, dans le nord-est du pays. Selon le.

22 sept. 2015 . Questions/Réponses sur les cas de la fièvre catarrhale ovine (FCO) . 2006 dans le Nord de l'Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et s'est.

il y a 1 jour . La fièvre catarrhale ovine (FCO), également appelée maladie de la langue . en août 2006 dans le Nord de l'Europe (Allemagne, Belgique,.

La fièvre catarrhale ovine, ou bluetongue, est une maladie virale non contagieuse . s'est récemment étendue vers le sud puis le nord de l'Europe. La raison de.

Elle frappe durement l' élevage en Europe nord-occidentale depuis 2006. . et n'y atteint que les moutons, d'où son autre nom, de fièvre catarrhale ovine.

1 févr. 2007 . Fièvre catarrhale ovine en Europe du nord. Édité par. Claude Saegerman, Francisco Reviriego-Gordejo et Paul-Pierre Pastoret. Publié par.

Présentation au sujet: "Fièvre catarrhale ovine"— Transcription de la présentation: 1 Fièvre ... 37 Conclusion Apparition de la FCO en 2006 au nord de l'Europe

Virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) – bluetongue. Virus de la peste . Émergence de la FCO en Europe. Remontée vers le nord d'un vecteur exotique.

5 mars 2017 . La propagation de la fièvre catarrhale ovine (FCO) du sérotype 8 en .. août 2006 dans le Nord de l'Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et.

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une arbovirose qui affecte les ruminants . apparition en Europe du Nord, cette épizootie virale a engendré des pertes.

8 nov. 2017 . Fièvre catarrhale ovine: vaccination obligatoire dans 5 départements . et est également présent en Italie du Nord", souligne le ministère.

Traductions en contexte de "fièvre catarrhale" en français-néerlandais avec . Les éleveurs d'ovins subissent de nombreuses pertes d'animaux dues à la fièvre catarrhale. . Objet: Progression de la fièvre catarrhale en Europe du Nord.

10 nov. 2017 . La fièvre catarrhale ovine (FCO), ou maladie de la langue bleue, est . par le nord de l'Europe, aux Pays-Bas, où il n'était pas du tout attendu.

Maladie virale, la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) est transmise d'un animal infecté . documentée en Europe du Nord et de la première circulation du sérotype 8.

9 nov. 2017 . Un cas de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 4 a été détecté ce 6 . sur un veau provenant d'une exploitation du nord de la Haute-Savoie. . du virus ont été identifiés (26) et sévissent en Europe et dans le monde.

l'existence de foyers de fièvre catarrhale ovine en Belgique et en Allemagne, [.] non loin de la

frontière avec .. propager en Europe du nord où 1600 cas. [.]

l'existence de foyers de fièvre catarrhale ovine en Belgique et en Allemagne, [.] non loin de la frontière avec .. propager en Europe du nord où 1600 cas. [.]

23 mai 2008 . La fièvre catarrhale ovine (FCO ou bluetongue en anglais) est une . 8 a émergé de façon inattendue en Europe du nord et le nord-est de la.

La fièvre catarrhale ovine est une maladie émergente en Europe. . d'une remontée vers le nord de Culicoides imicola, son principal vecteur afro-asiatique.

8 nov. 2017 . Fièvre catarrhale ovine: vaccination obligatoire dans 5 départements. AFP . et est également présent en Italie du Nord", souligne le ministère.

13 févr. 2008 . les ruminants dans la lutte contre la fièvre catarrhale (bluetongue) ? . sévissant en Europe du Nord (sérotypage 8), on ne connaît pas le(s) . sur le cou et la ligne du dos chez des bovins et sur la tête et le ventre chez des ovins.

La fièvre catarrhale est une maladie virale à transmission vectorielle chez les . épidémiologique globale du foyer épidémique de l'Europe du nord-ouest.

Si l'Europe n'est pas à l'origine de la vaccination mais de son usage dans la gestion . du Nord) et les sérotypes 1 (venus du Sud) de la fièvre catarrhale ovine.

FIEVRE CATARRHALE OVINE BLUETONGUE Epidémiologie ETIOLOGIE : o . cas bovins mais également ovins sont apparus en Europe du Nord depuis le 17.

La fièvre catarrhale ovine (FCO), également appelée maladie de la langue bleue . le sérotypage 8, est apparu à l'été 2006 dans le Nord de l'Europe (Allemagne, .

Agent La fièvre catarrhale du mouton (FCO, ou bluetongue) est considérée comme . l'infection s'est récemment étendue vers le sud puis le nord de l'Europe.

BTV - Kits PCR pour la détection de la fièvre catarrhale ovine due au virus . sud et nord (Afrique, Moyen-Orient, Asie, nord de l'Australie, Etats-Unis). . et on dénombre actuellement en Europe les 8 sérotypes suivants: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 et 16.

FIEVRE CATARRHALE OVINE . Cependant de nombreux cas bovins mais également ovins sont apparus en Europe du Nord depuis le 17 août 2006.

Maladie de la langue bleue (fièvre catarrhale ovine ou FCO / Bluetongue ou BT) . En Europe, la maladie s'est propagée du sud de l'Europe vers le nord durant.

Depuis l'été 2006, l'Europe centrale et du nord a assisté à l'émergence d'une nouvelle pathologie, la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO). La dissémination de.

5 avr. 2016 . Pour éviter une nouvelle épidémie de la fièvre catarrhale ovine, appelée aussi maladie de la langue bleue, le ministre fédéral de l'Agriculture.

11 sept. 2015 . . courant de la fièvre catarrhale ovine (FCO) est de retour en France. . elle avait fait une apparition «inattendue» en Europe du Nord en 2006,.

Fièvre catarrhale ovine (FCO) ou Bluetongue. Une maladie . En Europe, des campagnes de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine (FCO ou Bluetongue) ont été organisées dès . Plus récemment des foyers ont été notifiés dans le Nord.

Force est de constater que le virus de la fièvre catarrhale ovine a su s'adapter à des espèces de culicoïdes autochtones dans le Nord de l'Europe et que.

8 mars 2017 . . efficaces pour éradiquer la FCO (fièvre catarrhale ovine) en Europe. . Dans des régions plus froides, comme le nord de l'Europe, les.

A toutes les personnes qui m'ont aidée à recueillir des informations sur la Fièvre Catarrhale Ovine en Corse et en Europe du Nord, en particulier .:

fièvre catarrhale ovine : étude de la sensibilité des races ovines. Thèse d'exercice ... due au sérotypage 8 du BTV (BTV-8) a atteint l'Europe du Nord et de l'Ouest.

La filière ovine en Europe . quelques « accidents » tels que la Fièvre Catarrhale Ovine, l'épidémie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni en . Au Nord, le cheptel européen est

essentiellement allaitant tandis qu'au Sud, il est d'avantage laitier.

Epidémiologie de la fièvre catarrhale ovine. Biologie des Culicoides du nord-est de la France et étude de leur rôle dans la transmission de la maladie avec une.

Le sérotype 8 affecte les bovins au nord de l'Europe . Quatre foyers de fièvre catarrhale ovine (FCO ou bluetongue) viennent d'être déclarés chez des bovins.

La fièvre catarrhale ovine est une maladie virale vectorielle touchant les ruminants apparue en France en 2006. Elle a eu un fort impact sur les filières,.

Fin 2006 se déclarait une épizootie de fièvre catarrhale (ou maladie de la langue bleue) dans les élevages bovins et ovins du nord de l'Europe. Pour informer.

En 2006, une épizootie de fièvre catarrhale ovine provoquée par le sérotype 8 (ou BTV-8, pour bluetongue virus) a affecté l'Europe du Nord-Ouest. Il s'agissait.

21 déc. 2011 . . et EPIDEMIOLOGIE > Un nouvel orthobunyavirus en Europe du Nord ? . 5-3/ Crises en cours (0); Fièvre Catarrhale Ovine (28); Grippe A H1N1 (4) . et octobre 2011 dans le nord ouest de l'Allemagne (Rhénanie du Nord).

En juillet 2007, en l'absence du seul moyen de lutte efficace qu'est la vaccination, une seconde épizootie a débuté dans le Nord de l'Europe.

Extension de l'épizootie en Europe par le nord et le sud. . Les vaccins contre la fièvre catarrhale ovine . . Les vaccins « fièvre catarrhale ovine » atténués.

30 mars 2015 . de cervidés nord-américains (*Odocoileus virginianus*,. *Odocoileus* .. virus de la fièvre catarrhale ovine en Europe du Nord. Ils existent en.

8 oct. 2007 . La diffusion de la fièvre catarrhale ovine confirme la progression des maladies . comment cette maladie s'est diffusée en Europe du Nord.

DANS LE NORD DE L'EUROPE. BLUETONGUE IN THE . La fièvre catarrhale ovine, aussi appelée « bluetongue », est une arbovirose transmise par un mou-

6 sept. 2008 . L'amère analyse d'un médecin sur la fièvre catarrhale. . de la France et en Espagne, l'autre, venant du nord de l'Europe, agit sur les ovins.

29 avr. 2010 . La fièvre catarrhale ovine ne présente aucun danger de contamination pour l'homme, . La France est-elle le seul pays d'Europe à vacciner ?

Dermatose nodulaire contagieuse bovine en Europe - Point de situation . Extension de la FCO sérotype 4 vers le nord de l'Italie en août et septembre 2016 . Premier isolement en France en 2016 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO).

17 août 2008 . Le cas de la fièvre catarrhale ovine, dite "maladie de la langue bleue" . mais il pourrait maintenant persister dans les pays d'Europe du Nord.».

La fièvre catarrhale ovine atteint-elle . de la fièvre catarrhale ovine (FCO), dite aussi « maladie de la langue bleue ». Cette . rope y compris l'Europe du nord.

regroupe également la fièvre catarrhale ovine (FCO) et la peste équine. . par des moucherons de la famille des Culicoides ; les insectes présents en Europe . et lésionnels observés chez les cervidés nord-américains sont très proches.

La fièvre catarrhale ovine (FCO ou bluetongue) est une maladie virale des ovins . en Belgique et dans une grande partie de l'Europe du Nord est le sérotype 8.

12 sept. 2015 . Des cas de fièvre catarrhale ovine, une maladie qui touche surtout les . du nom de Culicoïdes, semblables aux midges du nord de l'Europe.

La fièvre catarrhale ovine (ou «bluetongue») dans le nord de l'Europe . La fièvre catarrhale ovine, aussi appelée « bluetongue », est une arbovirose transmise.

13 oct. 2015 . Ces dernières semaines, la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), . de virus les BTV1 et BTV8 en France et en Europe de 2006 à 2010, a montré que le . garder en tête qu'en Amérique du Nord, des épizooties cycliques de FCO.

De façon inattendue, en 2006, la fièvre catarrhale ovine (FCO), de sérotype 8, une maladie

strictement animale, a émergé au nord de l'Europe (Belgique,.

1 févr. 2015 . . mécanismes sont en jeu dans le Sud et dans le Nord de l'Europe. . Paramètre de propagation de la fièvre catarrhale ovine : Chaque carte.

17 mars 2015 . Fièvre catarrhale ovine en Europe en 2014 : épizootie dans les Balkans, .. L'éventuelle progression vers le nord-est dépendrait notamment de.

LA FIEVRE CATARRHALE OVINE : ... La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) ou BlueTongue (BT) est une maladie . de l'Europe puis vers le nord de l'Europe.

19 mai 2016 . La fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) est une maladie virale des ruminants (bovins, ovins, caprins, camélidés, ruminants . à l'époque présent dans tout le nord-ouest de l'Europe n'a pu être éliminé du cheptel que.

La fièvre acatarrhale ovine . Pourquoi le virus de la FCO (Fièvre catarrhale ovine) de sérotype 8 (BTV 8) a . Comment a émergé le BTV 8 en Europe du Nord ?

17 févr. 2017 . Le nord de la Seine-Maritime passe en « zone réglementée » après la confirmation . Un cas de fièvre catarrhale ovine, maladie animale virale.

30 août 2007 . Définition: La fièvre catarrhale ovine (F.C.O.) est une maladie virale .

L'épidémie actuelle de la F.C.O. en Europe Centrale a été détectée pour la . très vite sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, du Nord de la France.

17 févr. 2017 . Un cas de fièvre catarrhale ovine (FCO-BTV8), maladie animale virale guérissable et non transmissible à l'homme, a été confirmé dans le Nord.

Résumé. La fièvre catarrhale ovine (FCO) appartient aux maladies .. Par la suite, le sérotype 8, introduit en 2006 dans le nord de l'Europe, a été transmis.

La fièvre catarrhale ovine (FCO), souvent désignée par son appellation . La maladie présente deux visages depuis l'émergence au nord de l'Europe du.

FCO : définition vétérinaire de la fièvre catarrhale ovine (FCO) par . les plus au nord), la FCO s'est répandue depuis 2006 dans l'ensemble de l'Europe du Nord.

